

ROC Narvsværte/Leather Stain, all colours

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH).

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste:

ROC Narvsværte/Leather Stain, all colours

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Nahan, puun, piippujen, kuivattujen kukkien, saviastioiden ja munien värjäys.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

ROC Danmark ApS/ROC Læderpleje

Dunkærgade 16 Puh: +45 87 41 66 11

DK-5970 Ærøskøbing www.rocdenmark.com

Danmark

Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava (sähköposti): roc@roc.dk

1.4 Häät puhelinnumero:

Suora: (09) 471 977 tai vaihde: (09) 4711 (Avoimna 24 t/vrk)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

Syttyvä neste pitkän aikavälin vaikutuksia.

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 3;H226

2.2 Merkinnät:



Varoitus

H226: Syttyvä neste ja höyry.

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P233: Säilytä tiiviisti suljettuna.

Lisäys koskien vähittäismyyntiä:

P102: Säilytä lasten ulottumattomissa

P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat:

PBT/vPvB: Ei sisällä PBT/vPvB-aineita REACH-kriteerien mukaan.

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Aineiden ei katsota häiritsevän hormonitoimintaa, delegoidussa asetuksessa (EU) 2023/707 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset:

% w/w	Nimi	CAS-nro	EY-nro	Indeksi-nro	REACH nro	Aineluokitus	Huomautus
<20	Etanoli	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	-	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319	1, 2
<2	Propan-2-oli	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	-	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336	1

1) Aine on orgaaninen liuotin

2) SCL (Specific Concentration limits) luokittelulle: Eye Irrit. 2;H319: C ≥ 50% (Reach registrant).

Vaaralausekkeiden täydelliset tekstit löytyvät kohdasta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hengitys: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä levossa. Hakeuduttava tarvittaessa lääkärin hoitoon.
Iho: Riisu saastuneet vaatteet ja pese altistunut iho vedellä ja miedolla saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Iho hierottu rasvaa kerma
Silmät: Huuhtelet heti vedellä tai keittosuolaliuoksella. Poista mahdolliset piilolinssit ja avaa silmä hyvin. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Jatka huuhtomista.
Nieleminen: Huuhtelet suu ja juo runsaasti vettä.
Palovamma: Huuhtelet vedellä, kunnes kivut häviävät. Älä riisu huuhtelun aikana kiinni palanutta vaatetta palaneelta alueelta. Mikäli on käännyttävä lääkärin puoleen, huuhtelua on jatkettava, kunnes lääkäri on ehtinyt paikalle.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Voi aiheuttaa ärsytystä (iho ja silmiä). Iho-oireita: Rasvanpoisto, ekseema, halkeilua, punoitusta ja kutinaa. Suurien pitoisuuksien hengittäminen tai orgaanisten liuottimien usein toistuva hengittäminen pieninäkin määrinä voi aiheuttaa vaurioita mm. maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa (mukaan lukien aivovauriot).

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet:

Näytä tämä käyttöohje lääkärille tai ensiapu henkilökunnalle.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet:

Vesisumu (ei koskaan vesisuihkua – levittää tulipaloa), vaahto, jauhe tai hiilihappo.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Vältä savukaasujen sisään hengittämistä. Palamisen yhteydessä muodostuu paljon myrkyllisiä kaasuja: Hiilidioksidiä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Poista pakkaukset, mikäli mahdollista tai jäädytä vedessä. Kun menet paloalueelle: käytä paineilmahengityslaitteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita - ks. kohta 8. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Poista syttymislähteet.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Ainetta ei saa huuhtoa viemäriin - ks. kohta 12. Jos ainetta pääsee ympäristöön, siitä on tiedotettava paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Suurempia määriä imetään rakeilla tai vastaavilla. Kerätään sopiviin astioihin. Huuhtelet huolellisesti vedellä. Maahan joutuneen aineen käsittely - ks. kohta 13.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Ks. Edellä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

Vältettävä höyryn hengittämistä. Varmista hyvä ilmanvaihto. Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Vaihda heti saastuneet vaatteet. Käytön jälkeen pese runsaalla vedellä ja saippualla. Veden ja silmien huuhteluun tarkoitettujen välineiden saatavuus. Suojattava lämmöltä ja Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Veden ja silmien huuhteluun tarkoitettujen välineiden saatavuus (hätäsuihku).

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

Säilytettävä hyvin suljetuissa säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

7.3 Erityinen loppukäyttö:

Ks. kohta 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttajat:

HTP-arvot 2020:	8 h	15 min	Huomautus
Etanoli	1000 ppm / 1900 mg/m ³	1300 ppm / 2500 mg/m ³	-
Propanoli (Propan-2-oli)	200 ppm / 500 mg/m ³	250 ppm / 620 mg/m ³	-

DNEL/PNEC: Ei CSR.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet (jatkaa)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen: Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Hengityssuojain: Normaalisti tarpeeton. Kun ilmanvaihto on riittämätöntä: käytä hyväksyttyä naamaria (EN140) kaasusuodattimen kanssa tyyppi A (ruskea – orgaanisia höyryjä vastaan). Suodattimen käyttöikä on rajallinen (korvattava). Lue valmistajan ohjeet.

Ihon suojaaminen: Käytä esim. butyyli- tai ntriili valmistettuja suojakäsineitä (EN374). Lämpöaika: 3 tuntia.

Silmien suojaaminen: Tiiviisti suljetut suojalasit (EN ISO 16321-1), jos on olemassa silmien altistumisvaara.

Ympäristötekijöille altistumisen torjunta: Ei oleellisia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Olomuoto:	Neste
Väri:	Eri värejä
Haju:	Helppo puukotus
Sulamis- ja jäätymispiste (°C):	Ei määritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue (°C):	78
Syttyvyys:	Ei oleellinen
Alempi ja ylempi räjähdysraja (vol-%):	3,5 / 19
Leimahduspiste (°C):	39,5
Itsesyttymislämpötila (°C):	Ei määritetty
Hajoamislämpötila (°C):	Ei määritetty
pH (20°C):	Ei määritetty
Kinemaattinen viskositeetti (mm ² /s):	Ei määritetty
Liukoisuus:	Sekoittuva
Jakautumiskerroin n-oktanoliväsi (log-keskiarvo):	Ei määritetty
Höyrynpaine:	Ei määritetty
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys (g/ml, 20°C):	0,79
Höyryn suhteellinen tiheys (ilma=1):	Ei määritetty
Hiukkasten ominaisuudet:	Ei määritetty

9.2. Muut tiedot:

Ei oleellisia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus:

Ei tunnettuja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Stabiili suositelluissa varastointi olosuhteissa – katso kohta 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Höyryt voivat syttyä esim. kipinästä, lämpimästä pinnasta tai hiililoksesta. Höyryt ovat normaalissa lämpötilassa ilmaa raskaampia ja voivat levitä lattiaa pitkin.

10.4 Vältettävät olosuhteet:

Kipinöitä, hiillos ja lämmitys.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Voi reagoida voimakkaasti hapettaviin aineisiin.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Kuumennettaessa korkeisiin lämpötiloihin (hajoaminen) päästää ilmaan myrkyllisiä kaasuja: hiilioksidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista:

Välitön myrkyllisyys:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ihosityttövyys/ihoärsytys:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Sukulolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Aspiraatiovaara:	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot (jatkaa)

Vaaraluokista	Arvot	Tutkimusmenetelmiin	Tietolähteet
Välitön myrkyllisyys: Hengittäminen	LC ₅₀ (hiiri) = 117-125 mg/l/4h (Etanoli) LC ₅₀ (hiiri) = 46,5 mg/L/4h (Propan-2-oli)	OECD 403 Ei tunnettuja	ECHA diss. Merck
Dermal	LD ₅₀ (kaniini) = 20000 mg/kg (Etanoli) LD ₅₀ (kaniini) = 12800 mg/kg (Propan-2-oli)	Ei tunnettuja Ei tunnettuja	IUCLID RTECS
Oral	LD ₅₀ (hiiri) = 1780 mg/kg (Etanoli) LD ₅₀ (hiiri) = 4570 mg/kg (Propan-2-oli)	Ei tunnettuja Ei tunnettuja	IUCLID ECHA diss.
Syövyttävyyttä/ärsytys:	Ei ärsytys, iho, kaniini (Etanoli) Ei-maltillinen ärsytys, silmiä, kaniini (Etanoli) Ärsytys, silmiä, kaniini (Propan-2-oli)	OECD 404 OECD 405 Draize	IUCLID IUCLID IUCLID
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:	Ei herkistymistä, iho (Etanoli) Ei herkistymistä, iho (Propan-2-oli)	GPMT, etc. Buehler	IUCLID IUCLID
CMR:	Riittämättömät tiedot (Etanoli)	Erilaisia	IUCLID

Altistumisreitit: Keuhkot, iho ja ruuansulatuskanava.

Lyhytaikaiset vaikutukset

Hengitys:

Höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja yskää ja suuret määrät voivat aiheuttaa pahoinvointia, uneliaisuutta, päänsärkyä ja tajunnan menetyksen.

Iho:

Voi ärsyttää ja poistaa rasvaa.

Silmät:

Voi aiheuttaa ärsytystä, punoitusta tai mahdollisesti kutinaa.

Nieleminen:

Voi ärsyttää suun, nielun ja ruuansulatuskanavan limakalvoja, pahoinvoinnin ja oksentelun.

Pitkäaikaiset vaikutukset:

Suurien pitoisuuksien hengittäminen tai orgaanisten liuottimien usein toistuva hengittäminen pieninäkin määrinä voi aiheuttaa vaurioita mm. maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa (mukaan lukien aivovauriot). Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi kuivumisen takia aiheuttaa ihottumaa ja tulehduksia.

11.2 Tiedot muista vaaroista:

Ei tunnettuja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys:

Vesieliöllä	Arvot	Tutkimusmenetelmiin	Tietolähteet
Kaloille	LC ₅₀ (Pimephales promelas, 96h) = 15300 mg/l (Etanoli)	Ei tunnettuja (FW)	IUCLID
Äyriäisille	EL ₅₀ (Daphnia magna, 48h) = 9268 - 14221 mg/l (Etanoli)	Ei tunnettuja (FW)	IUCLID
Leville	EC ₅₀ (Scenedesmus subspicatus, 72h) = >1000 mg/l (Propan-2-oli)	Ei tunnettuja (FW)	IUCLID

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

Etanoli ja propan-2-oli: arvioidaan olevan nopeasti hajoavia

12.3 Biokertyvyys:

Etanoli ja propan-2-oli: Log K_{ow} < 1 – Ei merkittäviä bioakkumulaatio.

12.4 Liikkuvuus maaperässä:

Etanoli ja propan-2-oli: K_{oc} < 10 - Erittäin korkea liikkuvuus maaperässä ympäristöissä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Ei sisällä PBT/vPvB-aineita REACH-kriteerien mukaan.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tunnettuja.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset:

Ei tunnettuja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Jätteitä tulee käsitellä paikallisten ja kansallisen säädösten mukaan. Hävitettävä ongelmajätteenä.

EWC-koodi:

20 01 13 (joiden)

15 02 02 (absorptioaine on saastunut tuotteen mukana)

KOHTA 14: Kuljetustiedot

(ADR/RID/IMDG/IATA)

14.1. YK-numero tai tunnistenumero: 1170

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: ETANOLI, RATKAISU

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat: 3

14.4. Pakkausryhmä: III

14.5. Ympäristövaarat: Ei.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: Ei oleellinen.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai –lainsäädäntö:
Käyttö kielletty alle 18-vuotiaita (vrt. EY Direktiivi 94/33/ETY-).

Työnantajan on laadittava arviointi työoloista. Jos arvioinnissa paljastuu terveys- ja turvallisuusriskejä raskaana oleville, imettäville ja äskettäin synnyttäneille naisille, työnantajan on ryhdyttävä riskin välttämiseksi tarvittaviin toimiin työympäristön muuttamiseksi (direktiivi 92/85/ETY).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Ei CSR/CSA

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaralausekkeet ilmoitettu kohdassa 3:

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.

H226: Syttyvä neste ja höyry.

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Käytettyjen lyhenteiden:

CMR = Carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity.

CSR = Chemical Safety Report

CSA = Chemical Safety Assessment

DNEL = Derived No-Effect Level

EC₅₀ = Effect Concentration 50 %

ECB = European Chemicals Bureau.

ECHA = European Chemicals Agency

FW = Fresh Water

GPMT = Guinea Pig Maximization Test

LC₅₀ = Lethal Concentration 50 %

LD₅₀ = Lethal Dosis 50 %

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative

Kirjallisuusviitteet ja tietolähteet:

ECHA diss. = REACH Registration dossier ECHA.

IUCLID = International Uniform Chemical Database Information

Merck (Käyttöturvallisuustiedote)

RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances

Koulutukseen liittyviä ohjeita:

Käyttäjää on opastettava työssä ja hänen on tunnettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

Muut tiedot:

Ei

Muutokset:

Muutokset asetuksen 2020/878 mukaisesti.